

30 间估计

The Time Estimates

这是一个 1988 的故事。这个国家的个人计算机只有 5 年的历史。Jamboonath 教授，在策略的教授，想知道为什么三 PCXTS，不委托使用。他已经能够说服导演，为教师购买 3PAXTS，包括他自己。他创造了一种 PCXT 两年前在银行的计算机培训中心，这是全国银行业的第一个计算机培训中心。他不能在计算机上工作，因为使用计算机意味着他应该走一公里，爬上位于计算机中心的租来的大楼的 3 层楼。因此，在课间休息期间，他可以做 30 分钟的工作，他需要浪费 2 个小时，在他 50 多岁时感到疲倦。除了计算机中心主任是不愿意让任何下属（打字员、速记员等）对于教师支持使用计算机。由于很少有人开发课程案例

像 Jamboonath 教授的材料，没有欣赏他所面临的问题。Jamboonath 教授也有沉重的教学负担几乎 2 倍的平均教学工作量，给他点自由使用计算机中心设施。

有一天，他进入了项目经理 Vikram 先生的办公室，他退休后，作为 MES 的首席工程师加入了最近。他们是好朋友，分享彼此的顾虑，Jamboonath 教授也帮助项目管理，由导演 Vikram 先生是在需要时离开。接下来他们之间发生。

J.教授：“Vikram 先生早上好。在安装和调试的 PCXTS 购买 3 个月前，电脑室在手的延迟是什么，在七月的第一个星期，躺在过道。现在是 10 月 10 日。我看到房间粉刷工作做得很长，甚至连空调都差不多一个月前就安装好了。

Vikram 先生：“来吧，J.教授也不会花太多时间了。只剩下一点工作了。到 11 月 11 日，它应该被移交”。

J.教授：“剩下的要做什么？”。我看到一切都结束了。

Vikram 先生：“我们必须解决避雷器保护”。

J.教授：“一切都是必需的”。

Vikram 先生：“我们有一个坑，将避雷器，”。

J.教授：“这个坑有多大？。这是 $1\text{m} \times 1\text{m}$ 、 $3\text{m} \times 3\text{m}$ 。是 1 英尺深的或 10 英尺？

Vikram 先生：“哦，不，只有 $1.5 \times 1.5 \times 2$ 英尺大小”。

J.教授：“避雷器怎么样？。它是进口的还是本地的？”

Vikram 先生：“这是本地的”。

J 教授：“离机场近 20 公里还是近 1 公里？”

Vikram 先生：“不，不远。可在 5 公里以外的主要市场购买。

J 教授：“费用有多高？”这是万或数千？”

Vikram 先生：“哦，不花 500 卢比”。

J 教授：“先生，你得到了一辆装有司机的吉普车。你也有一个预付 2000 卢比/一。你为什么不把钱交给司机，让他下午把避雷器带来？。你也可以雇佣劳动半天 20 卢比/一。上午大批工人站在研究所的拐角处，造成交通堵塞。他可以在午饭时间完成这项工作。下午可以把盘子固定起来，做接线。到晚上，整个“小工作”都会做完。明天供应商可以安装和调试 3PCXTS，我可以在明天”使用 PCXTS 天。

Vikram 先生：“不要拉我的腿。它将完成”。

惊奇的惊喜。第三天，工作完成了。不仅 Jamboonath 教授，但即使其他教师开始利用计算机中心。例如，一位管理信息系统高级教授 Singh 教授将参加一个 25 页的研究论文手稿的信息系统会议。他想知道怎样打字。Jamboonath 教授建议他应该进行软拷贝和打印。教授不相信这是可能的，因为他将在 2 天后离开。Jamboonath 教授建议他试试给帮助 Praveen 先生，Jamboonath 教授介绍了他们的基本字星。Singh 教授惊喜地发现，男孩第二天打了 25 页，给了 Singh 教授。

六个月后，当学院的工商管理课程入学人数从 30 个增加到 100 个，4 个月后，其他工作人员逐渐学会了使用计算机。

二十年后，Jamboonath 教授讲述了故事，新任命的主任姐姐所，谁不知道在拖延，原因和随之而来的后果。Jamboonath 教授说的东西是否真的改变了。